

掌握生活

Home In Hand



PHUBS 是一個智能家居方案品牌，透過雲端 IOT 技術，利用手機 Apps 來控制家中的燈，冷氣，電動窗簾及影音設備。

利用 Apps 內的 smart function 預先設定理想場景，便可以一鍵改變室內環境氣氛，不用再每次要四處尋找遙控器來開電視，關窗簾等多個步驟來改變家居環境。

就算不在家中，也可透過互聯網連接，於世界任何地方控制家中的環境。例如：在回家途中，便可以用 PHUBS Apps 預先開動冷氣，好讓回到家中便能立即享受到舒適的氣溫。

PHUBS 所提供的控制產品用上無線連接，減少重新佈線所帶來的不便及成本，真正幫助到一些想安裝智能家居但又不想裝修佈線的用家。

目錄

一體式智能家居系列 P 3 - 4

PHUBS 智能操控燈掣系列 P 5 - 10

PHUBS 智能操控簾軌系列 P 11 - 12

PHUBS 中央操控平台 P 13 - 14

PHUBS 智能操控保安系列 P 15 - 16

PHUBS APP P 17 - 18

03

家中任何的裝置，只須透過掌中流動裝置，輕鬆便能掌控家中裝置，隨您喜歡適合您的燈光大少、空調溫度、喜愛節目，輕鬆**掌握生活**環境，享受生活。



一體式智能家居系列



PHUBS 智能操控燈掣系列 一手隨心轉換氣氛

PHUBS 智能操控燈掣可以輕鬆把室內氣氛變換，使你無論欣賞電影、閱讀、進餐時，都能以最適合的光線進行。

燈光是家裡其中一個不可或缺的元素，要掌握家中環境氣氛需要有完善的配套配合，PHUBS 智能操控燈掣可讓您根據個人喜好及家中裝潢選擇合適您的燈掣，同時透過手機APP便可以把手中家中燈光掌握手中。

玻璃表面再配上簡約圖示的輕觸式按掣，為家中增添一份時代感的色式。

每顆獨立按鈕包含了指示燈，在晚間漆黑的環境中也可輕易找出燈掣位置。


寬闊的一體式按板，按下時手感清脆利落，任何情況下也能輕鬆按下燈掣開關。

05

智能燈掣 - 入牆式

PWS-MM1G/2G/3G

顏色*：  白  黑  香檳金



特徵：

表面處理：鋼化玻璃

適用產品：淨開關燈具

工作電壓：AC 100 - 240V · 50 / 60HZ

最大負載：400W

待機功耗：0.5 W

工作溫度：0°C ~ 80°C

相對濕度：10%至93%（無冷凝）

控制方式：觸控面板

PHUBS應用程式（iOS / Android）


尺寸：86x86x34mm

用普通電燈開關進行改裝更換，無需中性線即可連接。

遙控燈掣 - 多路式

PWS-MR1G/2G/3G

顏色*：  白  黑  香檳金



特徵：

表面處理：鋼化玻璃

工作電壓：12V 27A電池

相對濕度：10%至93%（無冷凝）

控制方式：輕觸式

PHUBS應用程式（iOS / Android）

尺寸：86x86x13mm

射頻覆蓋：直徑50M

MM系列專用無線射頻遙控
附帶壁掛底座

時尚智能燈掣 - 入牆式

PWS-SA1G/2G

顏色*:  白  香檳金



特徵:

表面處理 : 塑料

適用產品 : 燈具開/關

工作電壓 : AC240V, 50 / 60HZ

負載功率 : 250W / 2 * 150W

控制方式 : 機械開關

PHUBS應用程式 (iOS / Android)

尺寸 : 86x86x56mm

需要大底箱安裝

時尚調光燈掣 - 入牆式

PWS-SA1D/2D

顏色*:  白  香檳金



特徵:

表面處理 : 塑料

適用產品 : 可調光燈具

工作電壓 : AC240V, 50 / 60HZ

負載功率 : 150W / 2 * 100W

控制方式 : 回彈式按鈕開關

PHUBS應用程式 (iOS / Android)

尺寸 : 86x86x56mm

需要大底箱安裝



*顏色以實物為準 需附合電工認證人員安裝

PAGE 07

遠程遙控燈掣 - 多路式

PWS-MRF1/F2/F3/F8

顏色*:  白



特徵:

表面處理 : 塑料

款式 : 1按鈕/ 2按鈕/ 3按鈕/ 8按鈕

射頻覆蓋 : 100m

充電電壓 : DC 5V (通過 Micro USB)

生命週期 : 約220,000次點擊

控制方式 : PHUBS應用程式 (iOS / Android)

尺寸 : 86x86x15mm

其他特色 : 帶有磁性壁掛底座

內置可充電鋰電池

射頻遙控器可控制燈具的開/關，
調光和變色

與PHUBS燈光控制掣換組一起使用

*顏色以實物為準 需附合電工認證人員安裝

PAGE 08

開 關 模 塊 耦 合 器

PWS-SA1G/2G



無線射頻和Wifi
隱藏在牆身燈掣或燈具後面

顏色*: 白

- 特徵：
- 表面處理：塑料
 - 適用產品：燈具開/關
 - 工作電壓：AC240V，50 / 60HZ
 - 負載功率：250W / 2 * 150W
 - 控制方式：機械開關(另購)
PHUBS應用程式 (iOS / Android)
RF遠程
 - 尺寸：51x47x18mm (雙控)
46x46x18mm (單控)

智能變色燈帶控制器
(用於RGB+CW燈帶)

PDR-RGBW



無線射頻和Wifi
需配合交流到直流電源火牛
隱藏在燈具後面

顏色*: 白

- 特徵：
- 表面處理：塑料
 - 適用產品：LED 燈帶
 - 可用模式：共5頻道 (RGB或冷暖白光)
 - 負載功率：95W (12V) / 192W (24V)
 - 控制方式：RF遠程
PHUBS應用程式 (iOS / Android)
 - 尺寸：115x45x18mm
 - 其他特色：可創建時間表和顏色更改模式

調 光 模 塊 耦 合 器

PWS-SA1G/2G



無線射頻和Wifi
隱藏在牆身燈掣或燈具後面

顏色*: 白

- 特徵：
- 表面處理：塑料
 - 適用產品：可調光燈具
 - 調光方法：緩慢式移動
 - 工作電壓：AC240V，50 / 60HZ
 - 負載功率：150W / 2 * 100W
 - 控制方式：回彈式按鈕開關(另購)
PHUBS應用程式 (iOS / Android)
RF遠程
 - 尺寸：51x47x18mm (雙控)
46x46x18mm (單控)

智能驅動器
(用於LED燈)

PDR-CCT1



無線射頻和Wifi
隱藏在燈具後面

顏色*: 白

- 特徵：
- 表面處理：塑料
 - 適用產品：LED 燈
 - 工作電壓：AC240V，50 / 60HZ
 - 輸出電壓：12V
 - 負載功率：最大18W
 - 控制方式：RF遠程
PHUBS應用程式 (iOS / Android)
 - 尺寸：100x43x21mm
 - 其他特色：可創建時建表和顏色更改

PHUBS 智能操控簾軌系列

輕鬆打開每天新一頁

簾軌設有特製摩打配合 PHUBS 手機應用程式，定時為室內帶來自然光，節省多餘能源消耗

擺脫拉繩式窗簾，讓 PHUBS 智能操控簾軌代替走近窗邊的距離，運用手機 APP 或是遙控便可輕輕一按引入自然光，使您的生活流程可以更快捷流暢。

加配智能電動窗簾開關，即使手機不在身邊也可用手指輕掃板面控制自然光。

11

智能電動窗簾開關

PWS-CCWG

顏色*：  白  黑  香檳金



特徵：

表面處理：鋼化玻璃

適用產品：交流電動窗簾馬達

工作電壓：AC 110-240V，50 / 60HZ

最大負載：600W

控制方式：輕觸式

PHUBS 應用程式 (iOS / Android)

尺寸：86x86x34mm

無線電動窗簾馬達

PMC-TD2M/3M

顏色*：  白



特徵：

工作電壓：24VDC 1.3A 額定電流

適用窗簾：柔軟的直褶皺透明窗簾

額定扭矩：1.5Nm

運行速度：18cm/s

最大裝載重量：50kg

控制方式：手持式遙控器（另購）

PHUBS 應用程式 (iOS / Android)

其他特色：斷電時可以手動操作。

全自動設置極限

內置無線電接收器，直流電動馬達

PHUBS 中央操控平台

掌握家中生活節奏

14

連接家中電器操作，即使未有連接網絡功能的電器用品，也可透過 PHUBS 中央操控平台進行操作。

為您的家配搭 PHUBS 中央操控平台，輕鬆操控家中每個細節。PHUBS 中央操控平台體積細小，即使香港細小的家居也可簡易融入。



無線智能紅外線 (IR) 遙控器

PRM-IRE1

顏色：  黑

特徵：

控制方式：PHUBS 應用程式 (iOS / Android)

尺寸：68mm $\varnothing$ x 27mm

龐大的紅外線遙控代碼庫

支援絕大部份市場上空調，電視及影音系統等的紅外線控制



規格：

電源輸入：5V DC 1A (Micro USB)
通訊協議：2.4g IEEE802.11g / b / n
紅外頻率：38Khz
紅外角度：360度
紅外距離：8M

PHUBS 智能操控保安系列

隨手掌控家中出入

可透過手機應用程式設立一次性密碼，主人即使不在家中，也可為親戚朋友帶來方便的體驗。

PHUBS 智能操控門鎖在為出入家中帶來方便之外，同時也是家中保安的一個重要角色，配合 PHUBS 智能操控門鐘可以直接把到訪者的畫面透過網絡傳送到您的手機中，即使身在廚房或洗手間也可透過手機為親友打開大門。



無線智能門鎖

PSL-DLA1

顏色*：深灰

特徵：

尺寸：260 * 60 * 24.5mm

表面處理：採用IML工藝的鋁合金壓鑄蓋板

解鎖方式：指紋傳感器

密碼 (PIN)

NFC (頻率：13.56MHz;

讀取距離：6-15mm以上;

解鎖時間：1-2ms)

連網方式：WIFI (802.11 b/g/n @2.4Ghz)

待機時間：>10000小時

待機功耗：150mA/H

電源：4*AA電池

控制方式：PHUBS應用程式 (iOS / Android)

其他特色：應急電源

手柄顯示燈

觸控式數字鍵盤

密鑰備份



無線網絡攝像機

PCM-IPA1

顏色*：白

特徵：

分辨率：720P (1280x720) / VGA (640x480)

最低照度：0.1Lux

紅外距離：10m

鏡頭角度：110度

可動範圍：355度平移120度傾斜

儲存格式：MicroSD (最大128GB)

控制方式：PHUBS應用程式 (iOS / Android)

其他特色：支持實時語音對講



無線智能門鈴

PCM-DBA1

顏色*：黑

特徵：

尺寸：67 (L) x 38 (W) x 136 (H) mm

相機：720p @ 166廣角，帶夜視

存儲：MicroSD卡 (最大32GB)

控制方式：PHUBS應用程式 (iOS / Android)

其他特色：內置可充電鋰電池 (DC 5V USB)
隨機附送遙控門鈴模塊

當訪客按下門鈴上的按鈕時，PHUBS Apps會收到通知並通過實時視頻與門鈴互動和雙方通話



PHUBS APP


您的家居好伙伴

17

為家中電子產品編製程序，把智能生活完全融入手中

為了使智能家居有更全面的發揮，PHUBS推出了專屬的手機APP，針對不同智能產品作出不同的操控。PHUBS APP內在眾多功能，同時可以透過APP內的資料庫對應不同品牌的電子產品，真真正正的透過手機掌握智能生活，從而活出輕鬆態度。

配合智能燈具使用，可隨時改變燈光顏色及光亮度；清晰檢視介面，使您在手機中掌握家裡電子用品運作情況；預設場景模式可讓您快速轉換氣氛，滿足不同場景需要



冷氣應用介面

可隨時調教冷氣溫度，風速及開關



燈制應用介面

可遙距開關房燈及調節亮度 (需要安裝可調光的燈具配合)



智能自動化介面

利用時間邏輯來設定設備的開關

例子：星期一至五早上七點開窗簾代替鬧鐘，以陽光照入室內來喚醒美好的每一工作天



場景設定介面

設立一鍵同時開關多個功能

例子：設定影院場景模式，一按影院鍵便能將
1) 燈光調暗；
2) 關窗簾；
3) 開電視；
4) 開DVD機同時進行


下載手機應用程式



Download on the App Store



GET IT ON Google Play



用戶設定介面

用以管理不同房間設定及用戶的權限。

可以一次設定後，分享給其他家庭成員，不用再花時間做多次設定



✉ Info@phubs.net

🌐 www.phubs.net